

## Публичное акционерное общество "Северский трубный завод"

(полное наименование работодателя)

623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7

Юридический адрес: 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7

Управляющий директор Зуев Михаил Васильевич, телефон/факс:(34350)3-21-01/ 3-20-07, e-mail:stw@stw.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6626002291	00186625	49008	27.22	6548200000

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование позиции	Количество рабочих мест/работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	78	78	0	55	13	10	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	115	115	0	79	25	11	0	0	0
из них женщин	35	35	0	21	6	8	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессия, должность)	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и безопасности	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24		
Энергетический цех Теплопунктовое хозяйство																									
16 001	Мастер (смены)				2								2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
89																2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
16 459 92	Заместитель начальника цеха (по теплопунктовому хозяйству)				2								2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
Энергетический цех Теплопунктовое хозяйство Участок центральная, водогрейной котельных и химводочистки																									
16 001 36	Начальник участка												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
Энергетический цех Теплопунктовое хозяйство Участок центральная, водогрейной котельных и химводочистки Центральная парокотельная																									
16 001 41	Оператор котельной	2			2							2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
16 312 71	Машинист котлов	2										2	1			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет		
16 312 72A	Машинист котлов	2										2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
16 312 73A	Машинист котлов	2										2	2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
16 312 72A	Машинист котлов																								
16 438 05	Машинист насосных установок												3.1			2	2	да	нет	нет	нет	нет	нет		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Энергетический цехТеплосиловое хозяйствоУчасток центральной, водогрейной котельных и химводоочисткиВодогрейная котельная																								
16 001 45	Оператор котельной	2			2							2	2		2	2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энергетический цехТеплосиловое хозяйствоУчасток центральной, водогрейной котельных и химводоочисткиХимводоочистка																								
16 001 46	Аппаратчик химводоочистки	2			3.1			2					2	2		3.1	3.1		да	нет	нет	нет	нет	нет
16 001 47	Машинист насосных установок				2								2	2	2	2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энергетический цехТеплосиловое хозяйствоУчасток центральной, водогрейной котельных и химводоочисткиЛаборатория																								
16 001 49А	Лаборант химического анализа	2			2								2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 001 50А (16 001 49А )	Лаборант химического анализа	2			2								2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 001 52	Лаборант химического анализа	2			2								2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энергетический цехТеплосиловое хозяйствоУчасток сетей, термозащиты и мазутного хозяйства																								
16 001 60	Начальник участка				2								2			2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энергетический цехТеплосиловое хозяйствоУчасток сетей, термозащиты и мазутного хозяйстваБригада по эксплуатации сетей																								
16 325 74А	Слесарь-ремонтник				2								2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 325 77А (16 325 74А )	Слесарь-ремонтник				2								2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 455 94А (16 325 74А )	Слесарь-ремонтник				2								2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 455 95А (16 325 74А )	Слесарь-ремонтник				2								2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
16 455 96A (16 325 74A )	Слесари-ремонтник			2								2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
16 455 97A (16 325 74A )	Слесари-ремонтник			2								2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Энергетический пехТеплосиловое хозяйствоУчасток сетей, термонзоляциии и мазутного хозяйстваУчасток термонзоляциии																						
16 001 77A	Изолировщик на термонзоляциии			3.2									2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
16 001 79A (16 001 77A )	Изолировщик на термонзоляциии			3.2									2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
16 234 05A (16 001 77A )	Изолировщик на термонзоляциии			3.2									2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
16 312 74A (16 001 77A )	Изолировщик на термонзоляциии			3.2									2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
16 312 75A (16 001 77A )	Изолировщик на термонзоляциии			3.2									2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
16 312 76A (16 001 77A )	Изолировщик на термонзоляциии			3.2									2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
16 321 77А (16 001 77А )	Изолировщик на термозоляции			3.2										2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да	
Энергетический пехТеплосиловое хозяйствоУчасток сетей, термозоляции и мазутного хозяйстваМазутное хозяйство																								
16 230 45	Машинист насосных установок	2			3.1			2						2	2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Энергетический пехТеплосиловое хозяйствоУчасток природного газа, компрессорных станций и продуктов разделения воздуха																								
16 460 16	Мастер участка				3.2									2			3.2	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
Энергетический пехТеплосиловое хозяйствоМеханослужба. Ремонтная служба блока очистных сооружений непрерывного стана насосных станций																								
16 029 93А	Слесарь-ремонтник				3.1			2						2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
16 029 98А (16 029 93А )	Слесарь-ремонтник				3.1			2						2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
16 074 05А (16 029 93А )	Слесарь-ремонтник				3.1			2						2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
16 383 78А (16 029 93А )	Слесарь-ремонтник				3.1			2						2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
16 383 79А (16 029 93А )	Слесарь-ремонтник				3.1			2						2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
16 383 83А (16 029	Слесарь-ремонтник				3.1			2						2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
93А )																						
16 383 84А (16 029 93А )	Слесарь-ремонтник			3.1			2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 383 85А (16 029 93А )	Слесарь-ремонтник			3.1			2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 383 86А (16 029 93А )	Слесарь-ремонтник			3.1			2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Энергетический цехТеплопункт хозяствоМеханослужба. Ремонтная служба сетейБригада №1 по ремонту сетей водоснабжения																						
16 029 07А	Слесарь-ремонтник			2								2		2	2	нет						
16 029 09А (16 029 07А )	Слесарь-ремонтник			2								2		2	2	нет						
16 029 11А (16 029 07А )	Слесарь-ремонтник			2								2		2	2	нет						
16 325 75А (16 029 07А )	Слесарь-ремонтник			2								2		2	2	нет						
16 325 78А (16 029	Слесарь-ремонтник			2								2		2	2	нет						

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2  
стр. 5 из 10

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
07А																						
16 463 66А (16 029 07А	Слесарь-ремонтник				2							2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ
16 463 67А (16 029 07А	Слесарь-ремонтник				2							2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ
Энергетический цех\Теплоциловое хозяйство\Механослужба. Ремонтная служба сетей\Бригада №3 по ремонту теплосетей																						
16 029 08А (16 463 34А	Слесарь-ремонтник				2							2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ
16 029 10А (16 463 34А	Слесарь-ремонтник				2							2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ
16 463 33А (16 463 34А	Слесарь-ремонтник				2							2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ
16 463 34А	Слесарь-ремонтник				2							2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ
Энергетический цех\Теплоциловое хозяйство\Механослужба, котельные, химводочистка и мазутное хозяйство																						
16 001 93	Мастер по ремонту оборудования				2							2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ
Энергетический цех\Теплоциловое хозяйство\Механослужба, котельные, химводочистка и мазутное хозяйство\Бригада №1. 2 по ремонту оборудования центральной парокотельной																						
16 001 94А	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов				2						2	2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ
16 001 95А (16	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов				2						2	2		2		ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ	ИЕТ		ИЕТ	ИЕТ

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
001 94A )																						
16 001 96A (16 001 94A )	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2			2				2	2	2	2	2	нет						
16 001 97A (16 001 94A )	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2			2				2	2	2	2	2	нет						
16 002 00A (16 001 94A )	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2			2				2	2	2	2	2	нет						
16 002 01A	Электросварщик ручной сварки	2		3.1	3.1		2		2		2	2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
16 002 03	Слесарь-инструментальщик		2	2				2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 08A (16 001 94A )	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2			2				2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 09A (16 001 94A )	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2			2				2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 10A (16 001 94A )	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2			2				2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2			2				2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
11А (16 001 94А )																								
16 002 14	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2				2				2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
16 091 86А (16 001 94А )	Слесарь по ремонту котельной и пылеприготовительных цехов			2				2				2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
16 314 59А (16 002 01А )	Электросварщик ручной сварки	2		3.1	3.1			2		2		2	2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да	
<b>Энергетический цех\Теплоэнергетическое хозяйство\Общеслужбовый персонал</b>																								
16 226 40	Слесарь-сантехник				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 406 48	Слесарь-ремонтник				2									2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Энергетический цех\Теплоэнергетическое хозяйство\Электрослужба</b>																								
16 002 23	Мастер по ремонту оборудования				2									2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 24А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2			2		2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 25А (16 002 24А )	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2			2		2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 26А (16 002 24А )	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2			2		2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 27А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования				2			2		2				2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
(16 002 24А )																							
16 002 29А (16 002 24А )	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			2			2		2			2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 31А (16 002 24А )	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			2			2		2			2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 32А (16 002 24А )	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			2			2		2			2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 33А (16 002 24А )	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			2			2		2			2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 35А (16 002 24А )	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			2			2		2			2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
16 002 36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			2			2		2			2	2		2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 07.06.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)

(подпись)

В. А. Топоров  
(Ф.И.О.)

09 СЕН 2016  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель технического директора  
по охране труда и промышленной без-  
опасности

(должность)

  
(подпись)

В. А. Химченко

(Ф.И.О.)

09 СЕН 2016

(дата)

Начальник управления экономики  
труда и организационного развития

(должность)

  
(подпись)

П. С. Главатских


(Ф.И.О.)

09 СЕН 2016

(дата)

Председатель профкома

(должность)

  
(подпись)

А. И. Варламов


(Ф.И.О.)

09 СЕН 2016

(дата)

Председатель комиссии по охране  
труда профкома

(должность)

  
(подпись)

Ю. Ф. Калмыков


(Ф.И.О.)

09 СЕН 2016

(дата)

Начальник цеха

(должность)

  
(подпись)

К. В. Горбунов


(Ф.И.О.)

09 СЕН 2016

(дата)

Директор Дирекции правового обес-  
печения ОП ПАО «ТМК» в г. Полев-  
ской

(должность)

  
(подпись)

О. П. Борзых

(Ф.И.О.)


09 СЕН 2016

(дата)

**Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

1560

(№ в реестре)

  
(подпись)

Молотов Александр Александрович

(Ф.И.О.)

07.06.2016

(дата)