

Публичное акционерное общество "Северский трубный завод"

(полное наименование работодателя)

623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7

Юридический адрес: 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7

Управляющий директор Зуев Михаил Васильевич, телефон/факс:(34350)3-21-01/ 3-20-07, e-mail:stw@stw.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6626002291	00186625	49008	27.22	65482000000

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ					
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ.	Выполнение требований ст. 15 п.2 №426-ФЗ			
По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда. Работников, устроенных согласно трудовому договору по совместительству или имеющих расширение зон обслуживания в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ст.60.1; 60.2), ознакомить с условиями труда в картах СОУТ, как по основному, так и по дополнительному месту.	Выполнение требований ст.5 п.2, ст. 7, ст. 15 п.5 №426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *		
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ.	Выполнение требований ст. 15 п.6 №426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*		
По предприятию	Установить гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым законодательством РФ, работникам, на рабочих местах которых установлены вредные и (или) опасные условия труда.	Выполнение требований ст. 7 №426-ФЗ			

Мероприятия по улучшению условий труда работников и снижению класса (подкласса) условий труда

УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок по ремонту энергооборудования\Бригада №1; Бригада №2; Бригада №3

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27 00613А, 27 00614А(27 00613А), 27 00615А(27 00613А), 27 00619А(27 00613А), 27 00620А(27 00613А), 27 00625А(27 00613А), 27 00626А(27 00613А), 27 34614А(27 00613А), 27 35581А(27 00613А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 00616А, 27 00617А(27 00616А), 27 00622А(27 00616А), 27 00623А(27 00616А), 27 34503А(27 00616А) Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 00618А, 27 00624А(27 00618А), 27 00630А(27 00618А) Газорезчик	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба помощника начальника управления по механооборудованию\Ремонт насосного и компрессорного оборудования\Бригада 4; Бригада 5					
27 00632А, 27 00635А(27 00632А), 27 00637А(27 00632А), 27 00638А(27 00632А), 27 00640А(27 00632А), 27 00720А(27 00632А), 27 29290А(27 00632А), 27 34339А(27 00632А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок по ремонту энергооборудования\Бригада 7					
27 00647А, 27 24053А(27 00647А), 27 24054А(27 00647А), 27 44060А(27 00647А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт ПТМ и светотехники\Участок подъемно-транспортного оборудования и светотехнических установок ТПЦ-1\Ремонт светотехнических установок/Бригады по светотехническим установкам; Бригады по ремонту ПТО трубного производства					
27 00656 Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок по ремонту энергооборудования\Изготовление и монтаж систем вентиляции					
27 00689А, 27 00690А(27 00689А), 27 00693А(27 00689А), 27 00694А(27 00689А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт электрического оборудования\Электроремонтная служба\Электрослесарный передел					
27 01917 Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УЦРЭЭО\Ремонт электрического оборудования\Участок централизованного ремонта оборудования ТЭСЦ-2					
27 04524 Мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 04525А, 27 04526А(27 04525А), 27 04527А(27 04525А), 27 04528А(27 04525А), 27 04529А(27 04525А), 27 04530А(27 04525А), 27 04531А(27 04525А), 27 04532А(27 04525А), 27 04535А(27 04525А), 27 04536А(27 04525А), 27 04539А(27 04525А), 27 04541А(27 04525А), 27 04542А(27 04525А), 27 04548А(27 04525А), 27 04549А(27 04525А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 04546 Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 04547 Токарь	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт ПТМ и светотехники\Участок подъемно-транспортных механизмов и светотехнических установок ТЭСЦ-2\Дежурный персонал					

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27 04557А, 27 10128А(27 04557А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт ПТМ и светотехники\Участок подъемно-транспортных механизмов и светотехнических установок ТЭСЦ-2\Ремонтный персонал					
27 04563А, 27 04558А(27 04563А), 27 04559А(27 04563А), 27 04560А(27 04563А), 27 04567А(27 04563А), 27 08000А(27 04563А), 27 08001А(27 04563А), 27 24329А(27 04563А), 27 24694А(27 04563А), 27 45075А(27 04563А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ТЭСЦ-2					
27 04657 Старший мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 04658 Мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ТЭСЦ-2\Ремонт и эксплуатация оборудования\Дежурный персонал					
27 04659А, 27 04660А(27 04659А), 27 08658А(27 04659А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ТЭСЦ-2\Ремонт и эксплуатация оборудования\Ремонтный персонал					
27 04661А, 27 04611А(27 04661А), 27 04612А(27 04661А), 27 04662А(27 04661А), 27 04663А(27 04661А), 27 04664А(27 04661А), 27 04665А(27 04661А), 27 04666А(27 04661А), 27 04667А(27 04661А), 27 04668А(27 04661А), 27 10086А(27 04661А), 27 43806А(27 04661А), 27 43807А(27 04661А), 27 45071А(27 04661А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27 04680А, 27 04681А(27 04680А), 27 04683А(27 04680А) Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ОПМ ТПЦ-1\Бригада по обслуживанию энергооборудования отделения по производству муфт					
27 05223 Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ОПМ ТПЦ-1\Бригада по ремонту энергетического оборудования отделения по производству муфт					
27 05224А, 27 04730А(27 05224А), 27 05226А(27 05224А), 27 05227А(27 05224А), 27 08478А(27 05224А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 05231 Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт ПТМ и светотехники\Участок подъемно-транспортного оборудования и светотехнических установок ТПЦ-1					
27 05292 Старший мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 05293 Мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт ПТМ и светотехники\Участок подъемно-транспортного оборудования и светотехнических установок ТПЦ-1\Ремонт и обслуживание оборудования\Бригады по обслуживанию оборудования ПТО					
27 05307А, 27 05308А(27 05307А), 27 39390А(27 05307А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт электрического оборудования\Участок централизованного ремонта оборудования ТПЦ-1					

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27 05319 Мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 05320А, 27 05321А(27 05320А), 27 05322А(27 05320А), 27 05323А(27 05320А), 27 05324А(27 05320А), 27 05325А(27 05320А), 27 05326А(27 05320А), 27 05328А(27 05320А), 27 05329А(27 05320А), 27 05334А(27 05320А), 27 05335А(27 05320А), 27 37134А(27 05320А), 27 37165А(27 05320А), 27 37166А(27 05320А), 27 37167А(27 05320А), 27 40954А(27 05320А), 27 40956А(27 05320А), 27 43152А(27 05320А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 05337А, 27 05336А(27 05337А) Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ТПЦ-1					
27 05435 Старший мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ТПЦ-1\Бригады по обслуживанию энергооборудования. Дежурный персонал					
27 05438А, 27 05439А(27 05438А), 27 05440А(27 05438А), 27 05441А(27 05438А), 27 39389А(27 05438А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ТПЦ-1\Ремонтный персонал					

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27 05442А, 27 05443А(27 05442А), 27 05444А(27 05442А), 27 05445А(27 05442А), 27 05446А(27 05442А), 27 05447А(27 05442А), 27 05448А(27 05442А), 27 05450А(27 05442А), 27 05452А(27 05442А), 27 05453А(27 05442А), 27 05454А(27 05442А), 27 05458А(27 05442А), 27 05459А(27 05442А), 27 05461А(27 05442А), 27 05462А(27 05442А), 27 05464А(27 05442А), 27 05465А(27 05442А), 27 05466А(27 05442А), 27 05467А(27 05442А), 08567А(27 05442А), 27 10085А(27 05442А), 27 19731А(27 05442А), 27 40596А(27 05442А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 05451А, 27 05457А(27 05451А), 27 05470А(27 05451А), 27 41924А(27 05451А) Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭО\Ремонт ПТМ и светотехники\Участок подъемно-транспортного оборудования и светотехнических установок ТПЦ-1\Ремонт светотехнических установок/Бригады по светотехническим установкам; Бригады по ремонту ПТО трубного производства					

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27 07355А, 27 05294А(27 07355А), 27 05295А(27 07355А), 27 05299А(27 07355А), 27 05300А(27 07355А), 27 05301А(27 07355А), 27 05302А(27 07355А), 27 05309А(27 07355А), 27 05310А(27 07355А), 27 05311А(27 07355А), 27 05312А(27 07355А), 27 05313А(27 07355А), 27 05316А(27 07355А), 27 05318А(27 07355А), 27 07356А(27 07355А), 27 07358А(27 07355А), 27 07359А(27 07355А), 27 35863А(27 07355А), 27 37168А(27 07355А), 27 43153А(27 07355А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок по ремонту энергооборудования\Бригада 8					
27 08454А, 27 08455А(27 08454А), 27 24410А(27 08454А), 27 26876А(27 08454А) Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 08456А, 27 08457А(27 08456А) Газорезчик	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт ПТМ и светотехники\Участок по ремонту энерго- и электрооборудования\Бригада по ремонту энергооборудования					
27 08461 Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок ремонта энергетического оборудования ТЩ-1					








Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
27 08542 Мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Ремонт ПТМ и светотехники\Участок подъемно-транспортных механизмов и светотехнических установок ТЭСЦ-2					
27 22223 Старший мастер по ремонту оборудования	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок по ремонту энергооборудования\Бригада 8					
27 22570А, 27 08448А(27 22570А), 27 08449А(27 22570А), 27 08451А(27 22570А), 27 22568А(27 22570А), 27 22569А(27 22570А) Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования					
27 26577 Слесарь-ремонтник	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба помощника начальника управления по механооборудованию\Ремонт станочного оборудования и подъемных механизмов\Бригада по ремонту станочного оборудования и подъемных механизмов					
27 30813 Токарь	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
УЦРЭЭО\Служба заместителя начальника управления по ремонту энергооборудования\Участок по ремонту энергооборудования\Бригада 7					
27 37561 Газорезчик	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			
27 37562А, 27 00650А(27 37562А) Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда по химическому фактору рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Учитывая вредные условия труда по шуму рекомендуется применение средств звукопоглощения.	Снижение вредного воздействия шума			

* срок выполнения определен №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Дата составления:


09.02.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор (должность)	 (подпись)	В. А. Топоров (Ф.И.О.)	24 МАЙ 2015 (дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: Заместитель технического директора по охране труда и промышленной безопасности (должность)	 (подпись)	В. А. Химченко (Ф.И.О.)	24 МАЙ 2015 (дата)
Начальник управления экономики труда и организационного развития (должность)	 (подпись)	П. С. Главатских (Ф.И.О.)	24 МАЙ 2015 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	А. И. Варламов (Ф.И.О.)	24 МАЙ 2015 (дата)
Председатель комиссии по охране труда профкома (должность)	 (подпись)	Ю. Ф. Калмыков (Ф.И.О.)	24 МАЙ 2015 (дата)
Начальник управления (должность)	 (подпись)	В.С. Ануфриев (Ф.И.О.)	24 МАЙ 2015 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	О. П. Борzych (Ф.И.О.)	24 МАЙ 2015 (дата)

Изм. должности приказ от 29.04.2016 № 225

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1560 (№ в реестре)	 (подпись)	Молотов Александр Александрович (Ф.И.О.)	09.02.2016 (дата)
-----------------------	--	---	----------------------